

# PROJECT MER (PR-MER 3458)

## GRONDWATERWINNINGEN PIDPA SCHILDE EN SCHOTEN

Pidpa wenst de mogelijkheid te onderzoeken om de in 2014 uit dienst gestelde grondwaterwinningen van Schilde en van Schoten opnieuw op te starten, evenals het uit dienst gestelde waterproductiecentrum (WPC) van Schoten. De voorheen aanwezige infrastructuur (WPC, watervangputten, leidingen,...) op de sites zijn reeds (in grote mate) afgebroken en verwijderd. Deze dienen opnieuw geïnstalleerd te worden.

Pidpa heeft de intentie om twee omgevingsvergunningen aan te vragen voor:

- één omgevingsvergunning voor een WPC te Schoten in combinatie met een grondwaterwinning met een debiet van maximaal 6.000 m<sup>3</sup>/dag en maximaal 2.190.000 m<sup>3</sup>/jaar uit 6 watervangputten.
- één omgevingsvergunning voor een grondwaterwinning te Schilde met een debiet van maximaal 8.000 m<sup>3</sup>/dag en maximaal 2.920.000 m<sup>3</sup>/jaar uit 8 watervangputten.

Het bovenvermeld aantal watervangputten is indicatief en zal vastgelegd worden tijdens de studie waarbij de haalbaarheid van de beoogde debieten bestudeerd wordt.

Het voorwerp van voorliggend MER betreft het onderzoek van de mogelijke effecten ten gevolge van de uitbating van de grondwaterwinningen en het WPC, evenals de mogelijke effecten ten gevolge van de aanleg van de watervangputten (en bijhorende leidingen) en de heropbouw van het WPC.

Je kunt voorliggend rapport van de project-MER met verzoek tot scopingadvies online inkijken op <https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank> **PR-MER 3458**.

Het rapport ligt van **17 mei 2022 tot en met 17 juni 2022** ook ter inzage bij het gemeentebestuur, Brasschaatsebaan 30, 2970 Schilde. Maak vooraf wel een afspraak op het nummer 03 380 16 12. Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.